




Dimensioneringsinstructies voor Rolgordijnen in Aluminum cassette Montage op het raamkozijn




Venster selecteren



meten



Monteer




We vermelden de afmetingen in millimeters (mm).

Je vult de breedte en hoogte in op het breedste doorbuigpunt van de glaspael. De stof van de jaloezie wordt 15 mm smaller

Door het feit dat de aluminium cassette niet geschikt is voor alle typen ramen (glaslatten), kan de aluminium cassette niet op alle typen ramen geïnstalleerd worden. aluminium cassette niet op alle soorten ramen (vensterlatten) geïnstalleerd kan worden, wordt in de volgende


In de volgende tekeningen wordt uitgelegd hoe er gemeten moet worden en of zo'n en of een dergelijk rolgordijn überhaupt geïnstalleerd kan worden. Controleer de vorm van de raamlijst en vergeet niet dat ons aanbod ook andere jaloezieën omvat die je op je raam kunt monteren.



Raamlijst met standaard afschuining




OK. Montage mogelijk



Raamlijst met grote helling




**OK. Montage
mogelijk**



Raamlijst in een rechte hoek




**OK. Montage
mogelijk**



Vensterlijsten ovaal/rond



**Onze excuses.
Installatie niet mogelijk.
Verander het type
jaloezieën**



Raamlijsten onregelmatige vorm



**Onze excuses.
Installatie niet mogelijk.
Verander het type
jaloezieën**

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Controleer de afmeting van het glaslicht gemeten op het breedste punt door de breedte te meten. Fig. 1.2.3, afhankelijk van het raamtype.

Controleer bij het meten van de hoogte de afmeting van de glazen lamp op dezelfde manier als de breedte. Fig. 4,5,6 Afhankelijk van het type raam raam dat je hebt.

Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6





Fig. 7



Voer de gewenste afmetingen, voer de waarden van uw metingen in de configurator:

Breedte = A

Hoogte = B